

Votre gestion de stock modulaire

GSM



Un logiciel de stock simple et efficace !

Manuel utilisateur GSM

Ce document décrit la version 5.xx de Février 2022 mais correspond également aux versions antérieures ou ultérieures.

Gestion de Stock Modulaire est un logiciel vivant, qui est fréquemment amélioré et mis à jour. Pour éviter le système complexe de mise à jour automatique qui ralentit le démarrage de votre PC, c'est vous même qui décidez des mises à jour en consultant le site www.logiciel-gestion-stock.fr sur lequel vous trouverez également des vidéos et des exemples d'application. Si votre version a plus d'un an, il est préférable de vous faire assister en prenant un contrat de maintenance.

Si vous avez chargé GSM sur un site de téléchargement gratuit, sachez que l'utilisation gratuite est limitée à 40 références. Au-delà il faut acheter une licence. De nombreuses options peuvent s'installer en quelques secondes. Consultez-nous.

Ce manuel est disponible en ligne à l'adresse <https://logiciel-gestion-stock.fr/manuel> ou depuis le logiciel avec la touche F1.

Date	Auteur	Description
11/03/2022	Laurent	Création

Table des matières

1	Introduction	4
2	Principe	4
3	Section principale	5
4	Sections secondaires	8

1 . Introduction

Ce chapitre présente la totalité des paramètres de GSM sans contrainte pédagogique. La lecture intégrale est indigeste, mais le survol des différentes rubriques pourra vous donner des idées. Bien sûr, ce document servira de référence en cas de doute, avant d'appeler le support.

Le changement des paramètres n'est pas conseillé sans l'aide du support SOLTI. Il peut entraîner des conséquences graves allant jusqu'à la perte totale des données.

2 Principe

Les paramètres de GSM sont mémorisés dans un fichier GSM.ini. Ce fichier peut être ouvert et modifié avec bloc note ou avec l'interface OUTILS CONFIG MODIFIER. Le format utilisé est un standard Microsoft pratiqué depuis des dizaines d'années.

La syntaxe est la suivante :

[SECTION]

PARAMETRE=VALEUR

En général la section correspond à l'écran de GSM dans lequel le paramètre intervient. La section OPTION est utilisée pour les paramètres généraux. Les paramètres ont tous une valeur par défaut, c'est pour cela qu'on peut faire fonctionner GSM avec un fichier de paramètres totalement vide.

Dans une ligne, ce qui se trouve après le caractère # sera ignoré. Ce caractère est utilisable pour les commentaires.

Si une section ou un nom de paramètres n'est pas connu par GSM, il sera simplement ignoré.

La logique des sections et de sommes de paramètre n'est pas rigoureuse, puisque ces options évoluent sans cesse. En général les noms de section sont des noms pluriels, les noms de paramètre sont au singulier. Les paramètres étaient à l'origine des mots Français, ils sont peu à peu remplacés par des mots anglais.

3 Section principale

La section la plus importante est [OPTIONS] qui s'appelait dans la version 4 [DIVERS]. Elle regroupe les paramètres qui concernent plus d'un écran.

AFFAIRE	(0/1)	Option Affaire
ALARME_DLC	(0-1)	Alarmes mail pour les DLC2 avec numéro de lot
AUTOSTART	(0-1)	GSM est lancé depuis un autre programme, et va démarrer dans une configuration précise pour visualiser un produit ou un enregistrement du journal.
BADGE	(0-1)	On récupère l'information de Badge OPH3000 ans utiliser l'option CLIENT
BATCH	(0-1)	On utilise un terminal autonome comme OPH3001, OPN2002, Smartphone
BATCH_LOGIN		
BATIGEST	(0-1)	Interface pour BATIGEST version ACCESS
BORDEREAU	(0-100)	Une impression, un document Excel ou PDF est générés lors des mouvements
BUDGET	(0-1-2)	Option Suivi de budget par client ou par affaire
BUTTONSTYLE		Pour Dave
CAMERA_SCAN	(0-1)	Utilise la caméra du PC pour scanner un code-barres
CERTIFICT	(0-1)	Saisie d'une fiche PDF en entrée de produit
CHART	(0-1)	Option Analyse Graphique
CLEAREMPTY	(0-1)	Supprime un produit quand sa quantité atteint zéro
CLIENT	(0-1)	Option Gestion Clients
CLIENTCREATE	(0-1)	Création automatique de client
CODEBARRE_TIRET	(0-1)	Pour le scan code-barres, autorise le tiret de la touche 6
COLORLOGBOOK	(0-1)	Pas de couleur dans le journal
COLORLOCATION	(0-1)	Colorer la table des locations en fonction de leur statut
CRM	(0-1)	Option CRM de YODA
CSV_UTF7	(0-1)	Force importation en UTF7 au lieu de 8
CUMP	(0-1)	Option CUMP pour le calcul du prix moyen pondéré
CUMP2	(0-1)	Même comportement que ci-dessus, avec des messages pédagogiques
DATA	(0-1)	Option PowerBI pour les outils de Business Intelligence
DATE_BORDEREAU	(0-1)	Le nom des documents Excel contient la date
DECIMALES	(0.8)	Nombre de décimales dans les prix
DECIMALESQTY	(0.8)	Nombre de décimales dans les quantités de composition
DISPLAY	(0..N)	Affichage des N premières lignes de produit
DLC	(0-1)	Gestion des dates limites de consommation dans les lots
DLC1	(1-N)	Première alerte DLC en jours
DLC2	(1-N)	Deuxième alerte DLC en jours
DOCUMENT	(0-1)	Gestion des documents de CRM
DOTATION	(0-1)	Gestion spécifique SUEZ et H2O
EMAILING	(0-1)	Option eMailing de la CRM
ENTREEAFFAIRE	(0-1)	On saisit l'affaire lors des entrées
ENTREECLIENT	(0-1)	On saisit le client lors des entrées

ENTREECLIENTBARCODEVINCI	(0-1)	Bidouille Vinci
ERP	(0-1)	Interface d'échange de données vers un ERP, par exemple EBP
ETIQUETTE	(0-1)	Option ETIQUETTE pour imprimer des codes-barres
ETIQUETTE1_2	(0-1)	On gère deux formats d'étiquette
EXCELMODE	(0-1)	Le document Excel généré est ouvert ou fermé après génération
EXCELVIEWER	(@C:\Program Files\XLVIEW.exe)	Chemin vers la visualisation de fichiers EXCEL
EXPORT_MULTIPLE_EMP	(0-1)	Export Excel avec une ligne par emplacement
EXTERNALDATA1	(connexion bdd)	Import de données extérieur
EXTERNALDATA2	(connexion bdd)	Import de données extérieur
FACTURATION	(0-1)	Date de facturation dans le journal..
FAMILLE	(0-1)	L'affichage et recherche par famille peuvent être
FAMILLEETREFERENCE	(0-1)	Recherche combinée famille et sous famille
FASTDISPLAY	(0-1)	Essai d'accélération pour les grosses bases
FASTLOGIN	(0-1)	Permet des raccourcis pour l'option LOGIN
FIFO	(0-1)	Gestion d'un historique des entrées et des sorties
FILTRESQL	(0-1)	Laisse passer des caractères bizarres dans les imports
FOURNISSEUR	(0-1)	Remplacé par SUPPLIER
FOURNISSEURS_MULTIPLES	(N)	Plusieurs fournisseurs et plusieurs prix
GRAPHICS	(ABCDEF)	Onglets de prévisions
HTML	(0-1)	Publication WEB
IMPORTLOGBOOK	(0-1)	Import journal
INVENTAIRE	(0-1)	Onglet inventaire
JOB	(0-1)	Option JOB pour la GMAO
LOGBOOK	(0-1)	Permet de supprimer l'onglet journal
LOGIN	(0-1)	Option LOGIN pour attribuer des mots de passe et des droits
LOGOUT	(10-1000)	Durée d'une session LOGIN avant déconnexion en secondes
LONGDESCRIPTION	(0-1)	Le champ Description n'est plus limité à 255 caractères
LOTPREFIXE	(0-1)	Le nom du lot contient la date
MACHINE	(0-1)	Option MACHINE pour la GMAO
MAXI	(0-1)	Niveau de réapprovisionnement pour les commandes fournisseur
MAXIALARMS	(0-1)	Alarmes pour tous les produit en dessous du stock maxi
MESSAGES	(0-1)	Messagerie entre utilisateurs du LOGIN
MINI	(0-1)	Désactive la colonne MINI des seuils d'alerte
MONNAIE	(texte)	Option MONNAIE qui permet de remplace € pour les prix
MONTHLY	(0-1)	Sauvegarde mensuelle
MULTISTOCK	(0-1)	Option MULTISTOCK pour gérer plusieurs GSM
NOINCREMENTCOMPO	(0-1)	Les compositions ne sont pas ajoutées au stock
NOLIST	(0-1)	Remplace les combobox Reference et désignation par des textbox
NOSEARCH	(0-1)	Pas de boites de recherche
OPERATION	(0-N)	Option FABRICATION Planification des compositions
OUTILS	(0-1)	Supprime l'onglet OUTILS
PALLET	(0-1)	Gestion des palettes
PANIER	(0-N)	Option PANIER pour anticiper les mouvements
PDF	(0-1)	Option PDF pour les documents
PDFEXCEL	(0-1)	Export des produits en PDF
PERIOD	(1-24)	Définition de la période des planning, en heure
PLANNING	(0-1)	Option PLANNING pour organiser les JOBS, MACHINES, TECHS
PRESTASHOP	(0-1)	Option ECOMMERCE pour Prestashop

PREVISION	(0-1)	Affichage des commandes dans l'onglet produits
PRIX_CSV	(0-N)	Option IMPORT CSV spécifique
PRODUCT_SHEET	(0-1)	Impression de fiche produit
PRODUCT	(0-1)	Affichage de l'onglet PRODUIT
PROGRAM	(texte)	Permet de personnaliser le bandeau Copyright SOLTI
PROJETCLIENT	(0-1)	Les projets sont rattachés à des clients
PROPRIETEDATE	(0-1)	Option LOT pour gérer une date limite
PUA	(0-1)	On masque les PUA les PTA
PUA_TVA_PUV	(0-1)	Le PUV est calculé depuis le PUA avec le fichier TVA.txt
PUA_MARGE	(0-1)	Le PUV est calculé depuis la colonne REF2
PUV	(0-1)	On masque les PUV, PTV
REF1_REF2	(0-1)	Si REFERENCE n'existe pas, on cherche REF2
REF2_REF3	(0-1)	REFERENCE se décompose en REF2_REF3
REF12345	(0-1)	Si REFERENCE n'existe pas, on cherche REF2, puis REF3, REF4, REF5
REFERENCEAUTO	(0-1)	Le code-barre se crée automatiquement
RENAMEBORDEREAU	(0-1)	Le nom de fichier bordereau sur mesure
REPLACE	(0-1)	Fonction de remplacement dans les outils base de données
SAGE	(0-1)	Interface d'échange avec SAGE
SELECTPLACE	(0-1)	Possibilité de changer l'emplacement lors 'une entrée
SEPARATOR_CSV	(texte)	Permet de redéfinir le séparateur des fichiers CSV
SODA	(0-1)	Option SODA pour gérer des données personnalisées
SORTIE_CSV	(0-1)	Export des produits à un format spécifique
SORTIEAFFAIRE	(0-1)	On saisit l'affaire lors des sorties
SORTIEAFFAIRE	(0-1)	On saisit le client lors des sorties
SUBFAMILY	(0-1)	Option SOUS FAMILLE
SUBSTOCK	(0-1)	Option SOUS STOCK
SQL	(0-1)	Option SQL pour éditer des requêtes dans mes outils
STORAGE	(0-1)	La gestion des locations devient une location d'emplacement
SUPPLIER	(0-1)	Supprime la gestion des fournisseurs
TECH	(0-1)	Gestion des techniciens pour la GMAO
TRACE	(0-1)	Ajoute des indications dans Log.txt pour le debug
TRACEIMPORT	(0-1)	Les imports CSV sont tracés dans le journal
UNITE	(0-1)	Option UNITE pour gérer les conditionnements
USER_CLIENT	(0-1)	Le USER devient CLIENT
USEFAMILY	(0-1)	Désactive la recherche par famille
VOLUME	(1-3)	Calcul du volume $Ref(n+3) = Refn * Ref(n+1) * Ref(n+2)$
WEBSERVER	(1-0)	Lance un mini serveur Web
WOOCOMMERCE	(1-0)	Option ECOMMERCE avec WooCommerce
ZERO	(1-0)	Les quantités négatives sont interdites

4 Sections secondaires

Section AFFAIRES

CREATE (0-1) Création de projet automatique
PAGE (text) Remplace le mot AFFAIRE par un autre
FORMAT (0-N) Remplacé par le renommage des colonnes
COL_SOCIETE
COL_SIGLE_
COL_NOM
COL_PRENOM
COL_ADRESSE
COL_VILLE
COL_PAYE
COL_TEL1
COL_TEL2
COL_MAIL

Section APPARENCE

BUTTONS
PANELS
TABLES
WINDOWS
WINDOWS_H
WINDOWS_W
WINDOWS_X
WINDOWS_Y

Section BACKUP

DESTINATION Sauvegarde vers une destination

Section BATCH_MAIL_XX

CREATEPRODUCT Un code-barres inconnu déclenche la création
SERVER
PORT
MAIL
PASSWORD
TRACE
PHOTO
SSL
PERIOD
KEYBOARD
REVERSE
SPECIFIC

Section BATCH_MULTI_01

COMPORT Un seul port de com pour tout le monde
FICHER
TRACE

Section BATCH_OPH_XX

COMPORT (COMX) Nom du port de COM utilisé
CREATEORDER(0-1) Création de commande avec oph
CLEAR_OPH (0-1) Effacement systématique
SAVE_DATA (0-1) Enregistrement automatique

Section BATCH_OPN2001_XX

TRACE 2
OUTPUT Bouton Out Visible
INPUT Bouton In Visible
PACKAGE Les désignation qui contiennent /N sont comptées N fois

Section BORDEREAU

SMS (0-1) Envoi de SMS en même temps que le bordereau
ENTREE
LINE Séparateur de produits
MOUVEMENT
SORTIE
Y_Bordereau_Page Hauteur de page bordereau papier en PIXEL

Section BUDGET

BUDGET_TABLE table de référence pour les budgets
END_DATE date de fin pour calcul des budgets
FIELD_LOGBOOK champ de référence dans le JOURNAL
FIELD_SOURCE champ de référence dans t_contact
GLOBAL Lors du calcul du budget, permet d'ôter les retours des chantiers
NAMES Noms qui apparaissent dans le tableau des budgets
START_DATE date de départ pour calcul des budgets

Section CART

ADDPRODUCT Ajouter un produit dans le panier
AVAILABILITY Coloration disponibilité produits dans les paniers
COPY Permet de copier un panier
SPLIT Option de split de paniers

Section CASH

MONNAIE affichage monnaie
ACTION effectue une action après le bordereau
BOUTON Affichage bouton
BOUTON_REGLEMENT Tous les modes de règlement
CLIENT Active l'option client dans CASH
COL_DISPLAY_REF_PRICE Prix affiché dans la fenêtre Référence
COL_HT Définit la colonne GSM contenant le prix HT
COL_KEY1 Qu'est-ce qu'on met sur les touches de produit ?
COL_KEY2
COL_KEY3
COL_TTC Définit la colonne GSM contenant le prix TTC
COL_TVA Définit la colonne GSM contenant le taux de TVA
COMMENTAIRE Commentaire texte dans l'impression ticket Cordonnerie
EXIT
FastLogin Saisie de mot de passe dans la ligne de commande
FondDeCaisse Fond de caisse matin et soir
French En Anglais sinon
LIST Multi-caisse
Login Gestion des mots de passe
Logout Durée de connexion
Majuscule Force le code barre Upercase
MULTI_TVA 1: 3 taux de TVA à choisir lors de la transaction
NF525
PAY_ACCOUNT Active l'option paiement par compte client
PAY_CHECK Active l'option paiement par chèque
PAY_FIDELITY Active l'option paiement compte fidélité
PAY_GIFT Active l'option paiement par chèque cadeau
Price 0 pour PUV 1 pour PUA 2 pour PU2
PRICE_CHANGE Une bidouille pour forcer les prix avec une combinaison de touches
PRINT_A4 PROUES bascule sur impression A4 Excel si 1
PRINT_A4_MODEL Fichier modèle de facture excel
PRINT_DESCRIPTION on passe à zéro par défaut
print_format Format bordereau
PRINT_FORMAT_X Point de départ horizontal de l'impression d'étiquette
PRINT_FORMAT_Y Point de départ vertical de l'impression d'étiquette
print_HT Définit si les prix qui arrivent de GSM sont HT
PRINT_REFERENCE on passe à zéro par défaut
PRINT_TABLE_HEADERS par défaut, on imprime les headers sur le ticket. Mettre 0 pour les masquer#else
Printer on n'utilise pas l'imprimante par default
SousStock
SPECIAL Requêtes spécifiques CASH. 1:Manou Chaussure
Trace Pour le debug: un fichier logs.txt si un dossier temp existe

TVA1

TVA2

TVA3

Section CLIENTS

APPLICATION

BASE

CHECKIMPORT Import de client, on vérifie si il existe

COLONNE

MULTIPLEOUTPUT Sorties pour plusieurs gagnants depuis l'onglet gagnant

TABLE

Section COMPOSITION

MANUFACTURABLE Permet de voir le potentiel de fabrication dans les compositions

Accounting Option Compta de Yoda

ADDPRODUCTAUTO

ALARMES_DLCAlarmes mail pour les DLC 2 pour YOPLAIT avec des noms de lot automatiques

AUTOSTART

Section EMPLACEMENTS

ALLEESAG, AD, BG, BD, etc

GROUPE1 Allées dans le premier groupe

GROUPE2

GROUPE3

GROUPE4

GROUPE5

NIVEAUX A, B, C, D, E, etc.

POSITIONS A, B, C, D, E, etc.

QUIET

RACKS 01, 02, 03, etc

Section HTML

FTP Pour le chargement

PASS Pour le chargement

URL Pour le test

USER Pour le chargement

Section HTML2

FTP Pour le chargement

PASS Pour le chargement

URL Pour le test

USER Pour le chargement

Section JOBS

COL_DEBUT
COL_DESCRIPTION
COL_FIN
COL_MACHINE
COL_NOM
COL_STATUT
COL_TECH

Section JOURNAL

MODIF LEPINE
OPTION CASH, ITOCHU
PRINT

Section ORDER

CUSTOM_COL Ajout de colonnes supplémentaires
DISPLAYORDERED
DOCNAME Nom du document dans le bordereau
Document Bon de livraison ou facture ARADAS
EMAIL Envoie de la commande au mail du fournisseur
MULTI_SUPPLIERS Gestion de commandes Multi Fournisseurs indépendante du Custom Order
PRINTDATELIV Date de livraison dans le BC avec le caractère \$DATELIV\$
PrintLabel Print label ABCD Selard
QUANTITY Affichage quantite dispo dans commande mec
TASKCOL Insertion d'une colonne lien dans les commandes
UNRECEIVED Export des commandes non reçues ARADAS

Section PRODUITS

CALLBACK
COL_REF2
COL_REF3
COL_REF4
COL_REF5
COL_REF6
COL_REF7
COL_REFERENCE
COMMENTIN
COMMENTOUT
CouleurFamille Coloration Montagnac
DISPLAYQTY
IMPORT_LOGBOOK Chambarrand FIFO JOURNAL



Paramètres GSM

11/03/2022

MULTIPLESEARCH MUNOS et LEESCO

PRINT

TASK1

TASK2

TASK3

Section WINCE

PATH Chemin de partage des fichiers de mouvement



Paramètres GSM

11/03/2022

---- FIN DU DOCUMENT ---

Pour toute question, 5 jours sur 7, aux heures de bureau :

Mail: info@solti.fr

Site: www.logiciel-gestion-stock.fr